



# COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA

---

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

(Art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i)

### APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA – PLESSO SCOLASTICO DI SANGINETO LIDO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – RINNOVABILE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Committente: Amm.ne Comunale di Sangineto (CS) – Via G. Matteotti 109 – 87020 SANGINETO (CS)

Settore competente: Settore Affari Generali

Telefono 0982-970709 Fax 0982 970810

sito internet: [www.comune.sangineto.cs.it](http://www.comune.sangineto.cs.it)

PEC: [segreteria.sangineto@pec.it](mailto:segreteria.sangineto@pec.it)

Responsabile del Procedimento: Sig.ra Bice Russo

Il datore del lavoro per la sicurezza sui luoghi di lavoro

( Ing. Albina Rosaria FARACE )



# COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA

---

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

(Art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

### APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA – PLESSO SCOLASTICO DI SANGINETO LIDO  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – RINNOVABILE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

#### DESCRIZIONE SINTETICA

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola primaria, ad impresa di ristorazione, del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia (dal lunedì al venerdì), della scuola primaria (nelle giornate in cui l'orario scolastico prevede il rientro pomeridiano) nonché per il personale docente e non docente impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica.

La gestione completa del servizio di fornitura derrate, preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti presso le scuole dell'infanzia e scuola primaria del plesso di Sangineto Lido nonché, la pulizia e sanificazione dei locali adibiti al servizio oltre alla fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature deputate a tale scopo il presente documento è redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, art. 26 (di seguito: art. 26), secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione comprende anche i contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'art. 26 impone pure alle parti di tali contratti un onere di reciproca informazione e protezione.

Il presente documento ha lo scopo di:

- ✓ fornire alle imprese partecipanti alla gara d'appalto e soprattutto all'impresa risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto;
- ✓ promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il committente, l'impresa aggiudicataria e i datori di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'affidamento con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'impresa, dei datori di lavoro e le persone operanti presso i locali scolastici, i centri di utenza ed eventuale pubblico esterno;
- ✓ ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente e rispettoso delle

procedure /istruzioni e delle regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento fra lo stesso e le imprese appaltatrici.

Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri, la "interferenza".

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra le attività della ditta aggiudicataria ed altre attività che pure si svolgono all'interno dei locali.

In linea di principio, dunque, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi destinati al servizio da affidare con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

In base all'attuale dettato normativo il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.

In esso, non devono pertanto essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi (art. 26, comma 3).

**INFORMAZIONI GENERALI**

COMMITTENTE

Denominazione: **Amm.ne Comunale di SANGINETO (CS)**  
Indirizzo sede legale: **Via G. MATTEOTTI n. 109- 87020 SANGINETO (CS)**  
Codice fiscale partita IVA: **00401810783**

Indirizzo del luogo di svolgimento del servizio: **Scuola Primaria e dell’Infanzia – Plesso Scolastico di Sanginetto Lido – Viale Mario Aragona – 87020 SANGINETO (CS)**

Datore di lavoro: **ING. ALBINA ROSARIA FARACE, RESPONSABILE DELL’ 3 SETTORE TECNICO**  
INDIVIDUATA QUALE DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

STAZIONE APPALTANTE - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ente: **COMUNE Di SANGINETO ( CS )**

Responsabile del Procedimento: **Sig.ra Bice RUSSO**

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Comunale: \_\_\_\_\_

APPALTATORE DEL SERVIZIO

**Impresa:** .....  
**Indirizzo sede legale:** .....  
**Indirizzo unità produttiva:** .....  
**Codice Fiscale e P.IVA:** .....  
**Iscrizione CCIAA (n/sede):**  
**Legale Rappresentante**.....  
**Datore di lavoro.** .....  
**Referente del coordinamento**.....  
**Responsabile servizio prevenzione e protezione**.....  
**Medico competente**.....

## **INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**

La valutazione di rischi da interferenza tiene conto che il servizio di refezione si svolge all'interno di edifici di proprietà comunale (plessi scolastici), ove è presente un datore di lavoro diverso dal committente (Comune) ovvero il responsabile del plesso scolastico; la valutazione dei rischi è fatta con riferimento ai lavoratori dell'impresa appaltatrice che saranno adibiti alla stoccaggio, alla somministrazione giornaliera dei pasti agli alunni ed al personale scolastico che ne ha diritto, alla pulizia dei locali interessati dal servizio.

Il presente DUVRI è un documento dinamico e quindi modificabile ed integrabile a seguito di specifiche segnalazioni della Ditta appaltatrice o dal Dirigente delle Istituzione scolastica, fermo restando che il servizio sarà svolto secondo le modalità e nella ferma osservanza di quanto stabilito dal Capitolato d'Appalto.

## **ATTIVITA' DA ESEGUIRE**

Servizio di refezione per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nel plesso scolastico di Sanginetto Lido in Viale Mario Aragona, per l'anno scolastico 2018/2019 e eventualmente, in caso di rinnovo, per l'anno scolastico 2019/2020.

**Centro di produzione/cottura dei pasti:** \_\_\_\_\_

**Somministrazione dei pasti:**

Scuola infanzia e scuola primaria, plesso scolastico di Sanginetto Lido – Via Mario Aragona

## **DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'**

Il servizio descritto nel capitolato d'appalto prevede le seguenti attività potenzialmente a rischio di interferenze:

- ✓ allestimento dei tavoli e successivo sbarazzo, pulizia e rigovernatura degli stessi;
- ✓ somministrazione pasti agli utenti;
- ✓ pulizia e disinfezione delle attrezzature e degli arredi utilizzati per la somministrazione dei pasti; ricevimento e stoccaggio merci.

**MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

<b>Attività da svolgersi a carico della ditta aggiudicataria</b>	<b>Interferenze con</b>	<b>Misure da adottarsi</b>
Preparazione/cottura cibi	Nessuna interferenza perché i pasti vengono, preparati in un cento di cottura esterno al plesso scolastico, messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria	Nessuna
Allestimento dei tavoli e successivo sbarazzo, pulizia rigovernatura degli stessi (frequenza: giornaliera)	Insegnanti, alunni, personale statale, componenti commissioni di controllo e tecnici esterni addetti alle manutenzioni e/o ai controlli	Eeguire le operazioni verificando che non vi sia la presenza dei vari centri di utenza, i componenti delle commissioni di controllo e tecnici esterni addetti alle manutenzioni e/o ai controlli in prossimità delle aree dove avvengono le operazioni. Evitare che gli operatori della mensa circolino nei locali (anche di uso collettivo) degli alunni e del personale scolastico (tranne per il refettorio); assicurare le operazioni non in coincidenza con l'uscita degli alunni che non beneficino del servizio mensa
Pulizia e disinfezione dei locali di consumo e di ogni altro spazio utilizzato. Lavaggio e disinfezione delle attrezzature, degli impianti, degli arredi, nonché delle attrezzature utilizzate per la somministrazione dei pasti (frequenza: giornaliera)	Insegnanti, alunni, personale statale, componenti commissioni di controllo e tecnici esterni addetti alle manutenzioni e/o ai controlli	Eeguire le operazioni verificando che non vi sia la presenza dei vari centri di utenza, i componenti delle commissioni di controllo e tecnici esterni addetti alle manutenzioni e/o ai controlli in prossimità delle aree dove avvengono le operazioni. Delimitare le zone, utilizzare i DPI e idonea cartellonistica; predisporre tempi di sicurezza e idonei alla pulizia e alla sanificazione

<p>Somministrazione dei pasti agli utenti. (frequenza: giornaliera)</p>	<p>Insegnanti ed alunni; personale comunale e statale; componenti commissioni di controllo e tecnici esterni addetti alle manutenzioni e/o ai controlli</p>	<p>Eeguire la distribuzione dei pasti prestando la massima attenzione ai fine di evitare contatti con insegnanti ed alunni, personale comunale e statale, componenti commissioni di controllo e tecnici esterni addetti alle manutenzioni e/o ai controlli, La somministrazione dei pasti dovrà avvenire con l'impiego di attrezzature a norma di facile manovrabilità ed antiribaltamento E' fatto divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiale di qualunque genere Il personale scolastico, nello svolgimento del servizio di assistenza alla refezione degli alunni, non interferisce con le attività degli operatori della ditta appaltatrice addetti allo sporzionamento e alla somministrazione</p>
<p>Ricevimento e stoccaggio merci. (frequenza giornaliera)</p>	<p>Personale della ditta appaltatrice, componenti commissioni di controllo e tecnici esterni addetti alle manutenzioni e ai control</p>	<p>Le operazioni dovranno essere effettuate senza che vi sia la presenza di alunni, personale comunale, componenti commissioni di controllo e tecnici esterni addetti alle manutenzioni e/ ai controlli in prossimità delle aree ove avvengono le operazioni e delimitando la zona ove le stesse si stanno svolgendo. In ogni caso, prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione dei colli contenenti le derrate o movimentazione per altro motivo di lavoro, dovranno essere concordate con il referente di sede: - le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento momentaneo del materiale movimentato; gli automezzi di trasporto merci devono percorrere</p>

		a passo d'uomo il tragitto interno o più prossimo all'area scolastica. Svolgere le operazioni quando nell'area interessata (esterna e/o eventualmente interna coinvolta nelle operazioni) non sia presente alcuna
Raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai locali di produzione e di consumo dei pasti ed il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta.  (frequenza: giornaliera)	Insegnanti ed alunni; personale comunale e statale; componenti commissioni di controllo e tecnici esterni addetti alle manutenzioni e/o ai controlli	Eseguire le operazioni verificando che non vi sia la presenza di insegnanti ed alunni, personale comunale e statale, componenti commissioni di controllo e tecnici esterni addetti alle manutenzioni e/o ai controlli in prossimità delle aree ove avvengono le operazioni
Manutenzione impianti ed attrezzature; manutenzione locali.  (frequenza: periodica)	Insegnanti, alunni, personale statale, componenti commissioni di controllo e tecnici esterni addetti alle manutenzioni e/o ai controlli	Delimitare le zone di intervento, utilizzare i D.P.I. ed idonea cartellonistica

## PRESCRIZIONI E MISURE STANDARD DI PREVENZIONE

Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro oggetto dell'appalto, di seguito si elencano in modo non esaustivo le principali misure standard, da adottare, per ridurre i rischi dovuti alle interferenze.

- ☑ **UTILIZZO DI D.P.I.** Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve indossare i dispositivi di protezione individuale (**D.P.I.**) e deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26, comma 8).
- ☑ **ACCESSO A LOCALI DIVERSI.** E' fatto divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio di consegna dei pasti se non espressamente autorizzati dalle autorità scolastiche con apposito permesso;
- ☑ **INCIDENTI DOVUTI ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI:** La velocità di accesso e percorrenza in prossimità delle aree scolastiche dovrà essere limitata ai 10 km/h e il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.
- ☑ Durante le operazioni di ingresso/uscita dalle aree dei plessi scolastici, porre la massima attenzione alle altre vetture circolanti. La velocità dovrà essere contenuta ed adeguata alle effettive condizioni del fondo stradale, meteorologiche e di presenza del personale della scuola, genitori o altri utenti. L'accesso dei mezzi di trasporto nelle aree scolastiche deve avvenire in orari non coincidenti con quelli stabiliti per l'accesso e per l'uscita dei bambini da scuola e, comunque, sempre previamente assicurandosi dell'assenza di bambini nell'area esterna.
- ☑ **POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO:** Porre la massima attenzione durante gli spostamenti da un locale all'altro della struttura, specialmente durante la movimentazione dei pasti. Il personale scolastico a cui compete eventualmente la pulizia dei refettori potrà accedere agli stessi solamente una volta che gli operatori della ditta appaltatrice avranno provveduto alla rimozione dei rifiuti, pulizia e sanificazione dei tavoli e dei locali.
- ☑ **INCENDIO/ESPLOSIONE.** E' vietato fumare o usare fiamme libere in presenza del cartello di divieto o comunque in prossimità di liquidi o altre sostanze infiammabili; non gettare mozziconi di sigaretta accesi; gli addetti devono essere formati su come intervenire in caso di emergenza dovuta allo sviluppo di un incendio; verificare sempre che i fornelli le manopole dei fornelli siano nella posizione corretta (gas chiuso) quando non utilizzati; se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre arieggiare immediatamente il locale, ovvero la zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possono dar luogo alla formazione di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, sigarette accese, ecc.).
- ☑ **SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO:** evitare spargimenti superflui di liquidi in zone di percorrenza e usare scarpe antiscivolo; porre attenzione ai pavimenti bagnati; intervenire prontamente per contenere l'eventuale sversamento di prodotti oleosi o che possano rendere scivolosa la pavimentazione.
- ☑ **APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI:** L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela, richiedendo esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo. L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati.

## **COSTI DELLA SICUREZZA**

Viene calcolata in € 0,03 l'incidenza, in relazione ad ogni singolo pasto, dei costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso e pertanto con una previsione di 6.000 pasti da erogare, viene calcolata una spesa totale di euro 180,00

I costi della sicurezza sono quelli relativi alla formazione del personale, ai dispositivi di protezione collettiva, alla fornitura di segnaletica e di quant'altro necessario.

Il presente DUVRI è comunque suscettibile di eventuale integrazione per sopravvenuta valutazione di nuovi non prevedibili rischi da interferenze nel corso di svolgimento del servizio di refezione.

Il datore del lavoro per la sicurezza sui luoghi di lavoro

( Ing. Albina Rosaria FARACE )